



GRIFA K2 Kabelsteuerung

— Artikelnummer: 120101002

„Bauchladensteuerung“ - neu gedacht

Herausragende Ergonomie, modernste
Technik und jeder Witterung gewachsen.



FUNKTIONEN & VORTEILE

- **8x proportionale Funktionen doppelwirkend** Hauptarm, Schwenkwerk, Knickarm, Teleskop, Rotator, Zange, 2x Stütze
- **1x ON/OFF Funktionen doppelwirkend** frei verfügbar z.B. Winde, Spaltzange
- **1x Funktion einfachwirkend** z.B. Licht (max. 24 W)
- **Aluminiumschutzbügel**
- **Witterungsbeständig**
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
- **Normgerecht**

TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen** 390 x 215 x 210 mm
- **Gewicht** 4,5 kg
- **Schutzklasse** IP51
- **Spannung** 12 V
- **Schnittstelle** steckerfertig
- **Signalausgang** PWM

LIEFERUMFANG

- **K2 Kabelsteuerung mit 4 m Kabel**
- **Bedienungsanleitung**



Anwendungen



GRIFA K2 Kabelsteuerung

Hightech zum fairen Preis, für Rückewagen oder Auslegersteuerungen

- **Extremes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Professionell**
- **Mobil**
- **Feinfühlig**
- **Robust**
- **Erweiterbar**



| Nr. | Funktion | Beschreibung |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | Joysticks | Zur proportionalen Steuerung der Funktionen. Stützbeinfunktionen mittels jeweils seitenabhängigem Zustimmtaster in Verbindung mit der y-Achse. |
| 2 | Not-Aus | Trennt die Versorgung von Ventil & Steuerung. Leuchtet bei hergestellter Versorgung & korrekter Polung. |
| 3 | Geschwindigkeitsvorwahl | Mehrstufige Vorwahl gemäß Aufdruck |
| 4 | AUX-Schalter | Schaltung einer 9ten Hydraulikfunktion |
| 5 | Gurtaufnahme | Mehrere Aufnahmen für ergonomische Montage eines Tragegurts mit Karabinern |
| 6 | Führungen | Führungsbolzen zur Ablage in optionaler Halterung |

Der Anspruch etwas einzigartiges zu entwickeln führte dazu, auch sinnhafte Komponenten, um die K2 herum mit anzubieten. Im Besonderen ist hier das Klick-In System zu nennen. Hier kann der Bediener das System im Traktor oder auf dem Deichselstand anbringen und die K2 einfach sicher einklicken. Wenn die K2 draußen bleiben soll, also z.B. auf dem Deichselstand, ist das aufgrund der Schutzklasse IP65 kein Problem. Allerdings wird Sonneneinstrahlung und Steinschläge von den Rädern des Traktors die K2 nicht verschönern, zum Schutz haben wir eine Abdeckhaube konzipiert.

Die K2 bietet dem Bediener ergonomische Minijoysticks mit je 3 proportionalen Achsen. Wird der oben liegende Knopf betätigt, wird eine 4. proportionale Achse hinzu geschaltet. Im klassischen Anwendungsfall, auf dem Rückewagen, werden dort dann die Stützen betätigt. Die Anlage besitzt 3 Geschwindigkeiten, die per Taster je nach Belieben eingestellt werden. Eine DW-Zusatzfunktion ist auch bereits mit integriert, sodass z.B. ein Holzspalter, eine Winde oder ähnliches direkt von der K2 aus bedient werden kann.

Eine weitere Besonderheit ist die Erweiterungsmöglichkeit per Plug-and-Play. Im Nachgang gekaufte Funkanlagen sind mit der K2 koppelbar.

Zubehör & Ersatzteile

GRIFA K2 Kabelsteuerung



- **Art.-Nr. 120207057**
Servicedisplay für K1 und K2 im Koffer, inkl, Anschlusskabel und Halter



- **Art.-Nr. 120207060**
Miet-Servicedisplay für K1 und K2 im Koffer, inkl, Anschlusskabel und Halter



- **Art.-Nr. 120101004**
GRIFA KLICK-IN Halterung für Kabelsteuerung K2 Basisblech inkl. Arretierbolzen, verzinkt



- **Art.-Nr. 120401004**
Spider 42-polig



- **Art.-Nr. 900208017**
PVC Abdeckhaube mit Seitenverkleidung für GRIFA K2 Kabelanlage. Grundmaterial RAL 9005, Schriftzug RAL 3003, vorne und hinten je 2x Neodym Magnete



- **Art.-Nr. 900301029**
Schutzdeckel für Stecker der Kabelsteuerung



- **Art.-Nr. 900301029**
Steckerparkstation Trennstelle Kabelsteuerung für Spider

Art.-Nr. 9900305044

Erweiterungskabelsatz 9te Funktion für Spider