



Zahnradgusspumpe

- Linksdrehend
- Zapfwellenstummel
- In unterschiedlichen Fördervolumen erhältlich



FUNKTIONEN & VORTEILE

- Großes Fördervolumen
- Direktantrieb Zapfwelle
- Laufruhig
- Kompakte Bauweise

TECHNISCHE DATEN

- **Abmessungen 100 ccm**
321,5 x 181,5 x 150 mm
- **Gewicht 100 ccm** 19 kg


VARIANTEN

Bezeichnung	Artikelnummer	Spitzendruck	Min. Drehzahl	Sauganschluss
100 ccm	140101000	260	250	1 1/4"
130 ccm	140101001	230	250	1 1/2"


Anschluss Ausgang	Flansch DIN d	Passender Saugstutzen	Max. Dauerdrehzahl
1"	80 mm	140109045 140109043	1500 U/min
1"	80 mm	140109044 140109023	1500 U/min



Zahnradgusspumpe



Zahnradgusspumpen mit Zapfwelle DIN 9611 SAE 1
3/8"



TECHNISCHE DATEN

	100 ccm	130 ccm
Maß A	139,5 mm	135,5 mm
Maß B	205,0 mm	217,0 mm
Maß D	181,5 mm	181,5 mm
Maß E	150,0 mm	150,0 mm

Zubehör & Ersatzteile

Zahnradgusspumpe



■ **Art.-Nr. 140109045**

Saugstutzen 45° R1-1/4" NW50 Messing,
Schlüsselweite 50, 80 Nm

Art.-Nr. 140109043

Saugstutzen 0° R1-1/4" NW50 Messing,
Spannbereich Schelle: 60 mm - 63mm

Art.-Nr. 140109044

Saugstutzen 45° R1-1/2" NW50 Messing,
Schlüsselweite 55 mm, 90 Nm

Art.-Nr. 140109023

Saugstutzen 45° R1-1/2" NW60 inkl. Schelle



■ **Art.-Nr. 200304004**

Blockkugelhahn G1 1/2" Stahlguss weiss verzinkt



■ **Art.-Nr. 210104038**

GRIFA Saugschlauch-SET, 1 m Saugschlauch
DN50 inkl. Schellen, 1x Blockkugelhahn,
2x Saugstutzen R1 1/2"

Art.-Nr. 210104039

GRIFA Saugschlauch-SET, 2 m Saugschlauch
DN50 inkl. Schellen, 1x Blockkugelhahn,
2x Saugstutzen R1 1/2"

Art.-Nr. 210104040

GRIFA Saugschlauch-SET, 3 m Saugschlauch
DN50 inkl. Schellen, 1x Blockkugelhahn,
2x Saugstutzen R1 1/2"